

Gross
Becher®



EXTRA FORMULA! SUPER STRONG

*Yeni Gross Becher Fren ve Debriyaj Temizleyici.
Ekstra Formülüyle Çok Güçlü!*



grossbecher.com

[@](#) [f](#) /grossbecher

Roaday
OTOMOTİV

Gross Becher **Geniş Ürün Yelpazesıyla Yanında!**

Otomotiv sektörü için yeni nesil bakım ürünleri geliştiren Gross Becher, bakım ve onarım süreçlerini hızlandırırken, aynı zamanda yüksek kalitesiyle hem araç sahiplerine hem de servislere en sağlıklı çözümleri sunuyor. Gross Becher zamandan tasarruf sağlıyor.

Sarf, katkı ve sprey grubu olarak tüketiciye farklı ve özel seçenekler sunan Gross Becher, kısa sürede tercih edilen bir marka olmayı başardı. Servislerin, müşterilerine beklentilerin üzerinde bir kaliteyle, mümkün olan en kısa sürede ve maksimum verimlilikle hizmet vermesine destek oluyor.

Günlük bakım, onarım işlerini de hızlandıran yağlama, pas sökücü veya KrakeX5 spreyleri sayesinde sadece araç sahiplerinin ve servislerin değil herkesin hayatını kolaylaştırıyor.

Gross
Becher®

01 Sprey Grubu

Sprey Group

Fren ve Debriyaj Temizleyici Sprey | Brake and Clutch Cleaner Spray



Gross Becher Fren ve Debriyaj Temizleyici araç parçalarının yerlerinden sökülmeden temizlenmesini kolaylaştıran çok amaçlı temizleme spreyidir. Yüzeyler üzerindeki yağı, balata tozlarını, her türlü kiri kolayca temizler. Kalıntı bırakmaz. İçindeki yüksek kalitedeki koruyucular sayesinde boya, plastik ve kauçuk aksamlara zarar vermez. Yüzeyleri, sıvı conta uygulamasına ve yağlamaya hazır hale getirmek için temizleyici olarak kullanılır.

Kullanım: Spreyi çalkaladıktan sonra 20-25 cm kadar mesafeden sıkın.

Gross Becher Brake and Clutch Cleaner is an all-purpose spray cleaner for cleaning the vehicle parts without detachment. Easily removes all surface contamination including excess oil and clutch dust. Leaves no remnant. Due to the high-quality preservatives, it contains, never harms printed, plastic, or rubber components.. Used as a cleaner to prepare surfaces for liquid sealing and lubricating processes.

Use: Shake the spray bottle and spray at a 20-25 cm distance.

Pas Sökücü Sprey | Rust Remover Spray



Gross Becher Pas Sökücü Sprey, otomotiv başta olmak üzere tüm endüstriyel alanlarda ve günlük yaşamda karşılaşılan paslanmaları ortadan kaldıran güçlü bir üründür. Metal yüzeylerdeki oksitlenmeyi çözerek, paslanma sonucu meydana gelen sıkışmaları yok eder. Yağlama özelliği sayesinde paslanmaya karşı sürekli koruma sağlar. İçerdiği ince kimyasallar, dar alanlara kolayca nüfuz etmesine olanak verir.

Kullanım: Spreyi çalkaladıktan sonra 20-25 cm kadar mesafeden sıkın.

Gross Becher Rust Remover Spray is a robust product for removing corrosion in all industrial areas notably automotive as well as daily life. Dissolves oxidation on metal surfaces and eliminates corrosion-induced binding. Allows a continuous protection against corrosion due to its self-lubricating feature. Allows easy penetration into narrow spaces due to chemical agents it contains.

Use: Shake the spray bottle and spray at a 20-25 cm distance.

Silikon Spreyi | Silicon Spray



Gross Becher Silikon Sprey, özel formülü sayesinde deri, vinil, kauçuk yüzeylerin, bakımı, yağlanması, korunması, temizlemesinde kullanılır. Ayrıca sürtünmeyi azaltarak istenmeyen seslerin oluşumunu engeller. Statik elektriklenmeyi ve pas oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Kullanım: Spreyi çalkaladıktan sonra 20-25 cm kadar mesafeden sıkın.

Gross Becher Silicon Spray, used for maintaining, lubricating, protecting, and cleaning leather, vinyl, and rubber surfaces thanks to its special formula. Reduces friction and suppresses undesired noises. Helps prevent static electrification and corrosion formation.

Use: Shake the spray bottle and spray at a 20-25 cm distance.

Yağlama Spreyi (Sıvı Gres) | Lubricant Spray



Gross Becher Yağlama Spreyi, metal aksamların uzun süreli, rahat ve sorunsuz çalışması için geliştirilmiş özel bir formüle sahiptir. Zorlu koşullara dayanıklı, yüksek kalitede yağlayıcı maddeler içerir. Toz, kir, su ve kimyasallara karşı mükemmel koruma sağlar. Uzun süre yağlamaya devam eden üründür. Dış yağlamada ve yağlanması zor noktalarda uygulamayı kolaylaştırır. Makine ve zincir yağlamalarına, forklift ve iş makinelerinde bulunan yağlama noktalarına uygun bir üründür.

Kullanım: Spreyi çalkaladıktan sonra 20-25 cm kadar mesafeden sıkın.

Gross Becher Lubricant Spray has a special formula designed for a long, easy, and smooth operation of metal components. Contains durable and high-quality lubricants. Ensures an excellent protection against dust, dirt, water, and chemicals. Maintains lubrication for a longer period. Facilitates application on surfaces difficult to lubricate and impracticable for external lubrication. Preferable for machine and chain lubrication, as well as use in lubrication spaces in forklifts and construction equipment.

Use: Shake the spray bottle and spray at a 20-25 cm distance.

Motorsiklet Zincir Yağlama Spreyi | Motorcycle Chain Spray



Gross Becher Motorsiklet Zincir Spreyi yüksek sıcaklık ve merkez kaç kuvvetine mukavim teflon bazlı özel formülü ile hareketli metal aksamların uzun süreli, rahat ve sorunsuz çalışması için geliştirilmiştir. Zorlu koşullara dayanıklı, yüksek kalitede ve bağlayıcılıkta yağlayıcılar içerir. Uygulama sonrası uzun süre mukavemetini korur. Özellikle hareketli ve ısıya maruz kalan parçalar için kullanımı önerilir.

Kullanım: Spreyi çalkaladıktan sonra 20-25cm kadar mesafeden sıkın.

Gross Becher Motorcycle Chain Spray developed for a long, smooth, and flawless operation of movable metal components with its special Teflon-based formula resistant to high temperatures and centrifugal force. Contains durable, high-quality, and binding lubricants. Preserves its resistance for long time after an application. Particularly recommended for movable and heat-exposed parts.

Use: Shake the spray bottle and spray at a 20-25 cm distance.

KRAKEX5

Multi-Effekt

Çok Amaçlı

- Lubricant **X1 YAĞLAMA!**
- Rust Remover **X2 PAS SÖKME!**
- Protection **X3 KORUMA!**
- Cleaning **X4 TEMİZLEME!**
- Long Life **X5 UZUN ÖMÜR!**

Gross
Becher



Gross Becher KrakeX5 Çok Amaçlı Sprey, özel formülü sayesinde pas sökücü, yağlayıcı, temizleyici ve koruyucu olarak kullanılır. Metal yüzeylerin ömrünü uzatan üstün performanslı bir üründür. Yüzey problemlerine uzun süreli ve kesin çözümler sunar. Fabrikalarda, atölyelerde, ofislerde, evlerde, kara ve deniz taşıtlarında rahatlıkla kullanılır. Pratik; hızlı bir şekilde sorunları ortadan kaldırır.

Kullanım: Spreyi çalkaladıktan sonra 20-25 cm kadar mesafeden sıkın.

Gross Becher KrakeX5 All-Purpose Spray, used as a rust remover, lubricant, cleaner and protector thanks to its special formula. A supreme product effective in prolonging the life of metal surfaces. Offers long acting and ultimate solutions for surface problems. Suitable for use in factories, workshops, offices, houses as well as land and water vehicles. It is practical and swift in resolving any problem.

Use: Shake the spray bottle and spray at a 20-25 cm distance.

Motor Dış Yüzey Temizleme | Engine Cleaner Spray



Gross Becher Motor Temizleyici Sprey, motor bloğu ve makine parçalarının yanmış yağ ve kirden temizlenmesini sağlar. Motor bloğunun paslanmasını ve oksitlenmesini önler. Çevreye zarar vermez.

Kullanım: Kutuyu iyice salladıktan sonra 20cm mesafeden kirliliğe sıkınız ve nüfus etmesini bekleyiniz. Çok kirliliğe yüzeylerde işlemi bir kaç kez tekrarlayınız.

Gross Becher Engine Cleaner Spray, cleanses engine block and machinery parts from waste oil and dirt. Prevents engine block from corrosion and oxidation. Environment-friendly.

Use: Shake the spray bottle well before spraying at a 20cm distance on a dirty surface and wait for penetration. Repeat this process a few times on very dirty surfaces.

Dizel Partikül Filtre Temizleme Spreyi | Particulate Filter Cleaner Spray



Gross Becher Partikül Filtre Temizleyici Sprey partikül filtresine sahip tüm mazotlu araçlarda, filtrenin sökülmeden, araç üzerinde temizlenmesini sağlar. Partikül filtresinin özgün yapısını korur, yüksek tamir masraflarının önüne geçer. İş ve kurum atımlarını azaltır. Kurum tıkanıklığıyla oluşan güç kaybı, duman, cambus sistemi arıza kayıtlarını giderir.

Kullanım: Ayrıntılı kullanım talimatına ürün etiketi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gross Becher Particulate Filter Cleaner Spray removes all dirt from vehicles without detaching the filter in any vehicles with a particulate filter. Preserves the unique structure of the filter, prevents high maintenance cost. Reduces operational and installation wastes. Eliminates power loss, smoke, cambus system malfunction logs.

Use: You may access the detailed user manual through the product's label.

Karbüratör Spreyi | Carb/Throttle Cleaner Spray



Gross Becher Karbüratör Gaz Kelebeği Temizleyici Sprey, karbüratör, boğaz-kelebek, enjektör, valf, ara bağlantılar, pistonlarda zamanla oluşmuş birikintileri temizler, motorun düzenli çalışmasını sağlar. Stop etme, rolanti bozuklukları, fazla yakıt tüketimi, siyah duman gibi enjeksiyon sistemi ile ilgili problemlerin giderilmesinde kullanılır.

Kullanım: Spreyi çalkalayınız. Araç çalışırken karbüratör boğazı içine veya sökülmüş diğer parçalara 20- 25 cm mesafeden püskürtün.

Gross Becher Carb/Throttle Cleaner Spray removes remnants in carburetors, throttles, injectors, valves, interconnects, and pistons and allows a smooth performance for the engine. Effective in eliminating the problems related to injection systems like stopping, idle defects, over fuel consumption, black smoke.

Use: Shake the spray bottle. Spray at a 20 - 25 cm distance into the carburetor or other detached parts while the vehicle is operating.

Kontak Spreyi (Yağsız) | Contact Spray (Lean)



Gross Becher Kontak Spreyi (Yağsız), Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlere temizlemek için kullanılır. Hızlı uçucu olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmaz. Nem, pas ve korozyon gibi dış etkilere karşı direnç sağlar. Ev aletleri, bahçe teçizatı, araba kapı ve bagaj kilitleri, araba far tutucuları, fişleri ve fermuarları menteşeler, kilitler, ve evdeki perde raylarında da yağ temizliğinde de kullanılabilir. Elektrik ve elektronik devrelerdeki sorunları çözmeye yardımcı olur. Yüzey temizlendikten sonra tekrar yağlama gerekebilir. Periyodik uygulamalar parça ömrünün uzamasını sağlayabilir.

Kullanım: Spreyi çalkaladıktan sonra 10 cm kadar mesafeden sıkın.

Gross Becher Contact Spray (Lean) removes dust, excess oil, and other contaminants from electrical and electronic parts. Leaves no remnant on surfaces due to its high volatility. Resistant to external effects such as moisture, rust, and corrosion. Feasible for cleaning excess oil on surfaces like home appliances, garden tools, automobile door and trunk locks, headlight bulb holders, plugs, and zips, hinges, locks, and curtain rails around the house. Helps solve the problems related to electric and electronic circuits. After cleaning the surface, lubrication may be required. Periodical applications may extend the life of pieces.

Use: Shake the spray bottle and spray at 10 cm distance.

Araç İçi ve Klima Koku Giderici Sprey | Air Conditioning Disinfectant and Deodorizing Spray



Gross Becher Araç İçi ve Klima Koku Giderici Sprey, Taşıt aracı klima sistemlerinde ve taşıt araçlarının iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı hijyenik temizlik ürünüdür. Alerjik reaksiyonları önler ve hoş bir koku bırakır.

Kullanım: Klimayı iç hava sirkülasyona getiriniz. Havalandırmayı maksimuma ayarlayınız ve soğuk sıcaklık kademesini seçiniz. Kutuyu ambalajın yuvasına takınız ve delik eğik olarak yukarı gösterecek biçimde sağ ön koltuk paspas bölümüne konumlandırınız. Püskürtme aparatını çeviriniz, araç kapılarını kapatınız ve yaklaşık 10 dakika bekleyiniz. Kutu boşaldıktan sonra aracın içini esaslı biçimde havalandırınız.

Gross Becher Air Conditioning Disinfectant and Deodorizing Spray is a fast-acting, sterilized disinfectant and cleaner designed for air-conditioning systems and inner compartments of vehicles. Suitable for use in house and domestic spaces like toilet and bathroom except for the kitchen. Eliminates unfavorable odors resulting from bacteria, fungi, and germs. Helps prevent allergic reactions and emits a favorable smell.

Use: Turn off the air-conditioning system and start the ventilation operator. Set ventilation level to the maximum and adjust cold-hot switch. Insert the bottle into the package slot and place it on an air nozzle located under the mop section of the right front seat compartment to allow an opening to face up in a tilted position. Activate the spray nozzle, close the doors and windows of the vehicle, and wait for about 10 mins. After the spray bottle has been discharged, thoroughly ventilate the interior of the vehicle.

Geniş Alan Kokusu | Large Areas



Gross Becher 'BİR ANDA' Geniş Alan Kokusu Alışveriş Merkezleri, Sinemalar, Konferans Salonları, Umumi Tuvaletler, Spor Salonları, Yemekhaneler, Fabrikalar gibi geniş alanlarda kullanıma uygundur.

Kullanım: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Spreyi dik tutarak valfe basmanız yeterlidir.

Gross Becher 'BİR ANDA' Gross Becher 'INSTANT' Air Freshener for Large Areas is feasible for use in large areas such as shopping malls, Cinemas, Conference Halls, Public Toilets, Sports Halls, Dining Halls, Factories.

Use: Shake the spray well before use. Hold the spray upright and simply press the valve to spray.

Lastik Tamir Kiti | Tire Repair Kit



Gross Becher Lastik Tamir Kiti tüm otomobil modelleri, hafif ticari araçlar, motosikletler ve hatta bisikletlerde bile kullanılabilen lastik tamir kiti hem lastiğin tamir olmasını hem de olması gereken şişkinliğe erişmesini sağlar.

Kullanım: 1. Kiti kullanmaya başlamadan önce lastik tamir kitini iyice çalkalayın. 2. Ürünün çubuk ya da hortum olarak adlandırılan kısmını çevire çevire lastik sibobuna güzelce yerleştirin. 3. Kutuyu dik bir şekilde tutarak spreyn düğmesine basın. Bu şekilde yaptığınızda spreyndeki sıvının lastiğin içine doğru aktığını hissetmelisiniz. 4. Bu işlemi lastik şişene kadar devam ettirin. Bitirdiğinizde lastiğinizin sorunlu olan kısmının sıvı tarafından kapatıldığını göreceksiniz. 5. Son olarak lastik içindeki ürünün lastiğe iyice yayılmasını sağlamak amacı ile aracınızı hareket ettirmeyi unutmayın. 6. Eğer lastiğin patlamasına sebep olan nesne hala lastiğin içindeyse yerinden çıkartmanız gerekir.

Gross Becher Tire Repair Kit is suitable to use in all automobile models, light commercial vehicles, motorcycles, and even bicycles, and it allows both flawless tire repair and proper tire expansion.

Use: 1. Shake the tire repair kit well before use. 2. Place the part called rod or hose of the product on the tire valve by rotating thereon properly. 3. Press the spray button while holding the bottle upright. You will now notice that the liquid in the spray bottle has leaked into the tire. 4. Repeat this process until the tire has expanded sufficiently. When you are finished, you will notice that the liquid spray has filled the problematic partition of your tire. 5. Finally, remember to move your car to help the substance inside the tire spread evenly throughout the tire. 6. If the object that caused the tire to blow out is still inside the tire, you must detach it.

Hızlı Yapıştırıcı (2k Mdf Kit) | 2K MDF Kit Activator



Gross Becher 2K MDF Kit Aktivatör (2 Komponentli Hızlı Yapıştırıcı) Aktivatör yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarım ve sabitlenmesinde kullanılır.

Kullanım: Yapıştırılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır, yaştan ve tozdan tamamen arındırılmalıdır. Sprey dik olarak 20cm mesafeden yüzeye sıkılmalıdır. 5 saniye bekledikten sonra diğer yüzeye yapıştırıcı uygulanır. Yüzeyler bir araya getirilir. 20°C sıcaklıkta yapışma 10 saniye içinde gerçekleşir.

Gross Becher 2K MDF Kit Aktivatör (2-Component Fast Adhesive). The activator aids in the absorption of the adhesive by the surface, resulting in increased and rapid adhesion strength. Suitable for bonding wooden profiles, MDF, rubber, plastic, and elastic materials, as well as mending and fixing wooden parts.

Use: Keep in mind that the surfaces to be fixed must be dry and clean, as well as completely free of moisture and dust before use. Hold the spray bottle upright at a 20 cm. Apply the adhesive to one surface, wait 5 seconds, and then repeat for the other surface to be fixed. Surfaces are overlapped. Adhesion takes place in 10 seconds at 20°C.

02 Katkı Grubu

Additive Group

Dizel Partikül Filtre Temizleyici | Diesel Particulate Filter Cleaner



Gross Becher Dizel Partikül Filtre Temizleyici, kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Tıkanıktan kaynaklı güç kaybını gidermeye yardımcı olur. PDF arıza ve problemlerini çözmeye yardımcı olur. Rejenarasyon işlemini normalleştirir. PDF kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştiremeyecek kadar tıkanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.

Kullanım: En az 40 lt en fazla 60 lt dizel yakıtta, yakıt deposundan eklenerek kullanılır.

Gross Becher Diesel Particulate Filter Cleaner is designed for cleaning dirty particulate filters. NOx values stabilize calorific values. Helps eliminate power loss due to congestion. Helps solve PDF malfunctions and problems. Regulates regeneration processes. If the PDF fails to perform a self-cleaning (regeneration) process due to congestion, it helps clean particulate filters and keep the component clean.

Use: Add it from the fuel tank to a minimum of 40 liters and a maximum of 60 liters of diesel fuel.

Yakıt Katkısı | Fuel Additive



Gross Becher Benzin Yakıt Katkısı yakıtın düzenli yanmasını sağlar. Oktanı artırır. Rölantiyi düzenler. Motorun soğukta daha kolay çalışmasına yardımcı olur. Yakıt tüketimini düşürür. Egzoz Dumanını ve kirliliği azaltır.

Gross Becher Gasoline Fuel Additive allows regular combustion of fuel. Increases octane. Regulates idling. Allows an easier operation of the engine when operating in cold weather. Reduces fuel consumption. Reduces exhaust and contamination.

Gross Becher Dizel Yakıt Katkısı yakıttaki jelleşmeyi önler. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakıtta daha iyi yanma sağlayarak motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Motordaki güç kaybını azaltır. Yakıt tüketiminin düzenli hale gelmesine yardımcı olur. Bakım giderlerini azaltır. Egzoz dumanını ve kirliliği azaltır.

Gross Becher Diesel Fuel Additive prevents gelling in fuel. Ensures an easier operation of the engine in cold weather. Ensures a better combustion for fuel and thus improves engine power and contributes to fuel savings. Reduces power loss in the engine. Helps stabilize fuel consumption. Reduces maintenance costs. Reduces exhaust and contamination.

Kullanım: Her 50 lt yakıt için bir adet Gross Becher Yakıt Katkısı yakıtta karıştırılarak kullanılır. Her yakıt alımında kullanılması motorunuzun bakımlı ve temiz kalmasına yardımcı olur.

Use: For every 50 liters of fuel, one Gross Becher Gasoline Fuel Additive is mixed in. When used in every fuel intake, it helps keep your engine well-maintained and clean.

Enjektör Temizleme | Injector Cleaner



Gross Becher Benzin Enjektör Temizleyici enjektör veya karbüratörde, yakıt akış yolları ve depoda biriken kirlilik ve suyu temizler. Yakıtın düzenli yanmasını sağlar. Oktanı artırır, yakıttan tasarruf sağlar. Kalkış problemine yol açan tortuları temizler. Kirlilikten ve sudan oluşan güç kaybını azaltır. Rölantiyi düzenler. Motorun soğukta daha kolay çalışmasına yardımcı olur. Egzoz dumanını ve kirliliği azaltır.

Gross Becher Gasoline Injector Cleaner cleans contamination and wastewater collected in fuel flow paths and storage in injectors or carburetors. Regulates fuel combustion. Enhances octane and ensures fuel saving. Cleans remnants that lead to start-up problems. Reduces power loss due to contamination and wastewater. Regulates idling. Allows an easier operation of the engine when operating in cold weather. Reduces exhaust and contamination.

Kullanım: Her 50 lt yakıt için bir adet Gross Becher Enjektör Temizleyici yakıtta karıştırılarak kullanılır.

Use: Use: For every 50 liters of fuel, one Gross Becher Injector Cleaner is mixed.

Gross Becher Dizel Enjektör Temizleyici enjektör ve mazot pompasında, yakıt akış yolları ve depoda biriken kirlilik ve suyu temizler. Yakıtın düzenli yanmasını sağlar. Setanı artırır, yakıttan tasarruf sağlar. Kalkış problemine yol açan tortuları temizler. Kirlilikten ve sudan oluşan güç kaybını azaltır. Donmayı engeller. Rölantiyi düzenler. Motorun soğukta daha kolay çalışmasına yardımcı olur. Egzoz kirliliğini azaltır.

Gross Becher Diesel Injector Cleaner cleans contamination and wastewater collected in fuel flow paths and storage in injectors or fuel feed pumps. Regulates fuel combustion. Increases cetane and ensures fuel saving. Cleans remnants that lead to start-up problems. Reduces power loss due to contamination and wastewater. Prevents freezing. Regulates idling. Allows an easier operation of the engine when operating in cold weather. Reduces exhaust pollution.

Clean44

**Radyatör ve Su Soğutma Sistemi
İç Temizliği İçin Birebir!**

**Radiator and Water Cooling System
for Internal Cleaning One-on-one!**

Gross
Becher



Gross Becher Clean44, su soğutma sistemine bulaşmış, motor, turbo ve şanzuman yağının, sisteme bağlı radyatör, devirdaim pompası, su hortumları vb. gibi bütün ekipmanlarının sökülmeden araç üzerinde temizlenmesine yarayan özel yağ çözücüdür. Su soğutma sistemine sahip (dizel, benzinli) bütün motorlarda güvenle kullanılabilir. Ayrıca motor parçalarının temizliğinde de kullanılabilir. (manifold, silindir kapak v.b.)

Kullanım: Ayrıntılı kullanım talimatına ürün etiketi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gross Becher Clean44 is a unique oil-dispersing solvent cleaner that removes oil from all types of equipment including water cooling systems, engines, turbo, and gearbox as well as radiators, circulation pumps and water hoses, etc. without detaching them. Safe to use in all engines with water cooling systems (diesel, gasoline). Also suitable for cleaning engine parts (manifolds, cylindrical lids, etc.)

Use: You may access the detailed user manual through the product's label.

Motor İçi Temizleme

Internal Engine Cleaner



Gross Becher Motor İçi Temizleyici Yağ filtresinin tıkanmasını önler. Motorda biriken tortu, yağ artığı ve yapışkan maddeleri temizleyerek yeni konulan yağın orijinal kalitesinde çalışmasını sağlar. Sıkışmış segmanların açılmasını sağlar. Tıkalı yağ kanallarının açılmasına yardımcı olur. Motorun daha randımanlı ve daha uzun ömürlü çalışmasını sağlar.

Kullanım: Yağ değişimi sırasında, eski yağın üzerine ekleyerek motoru 5 dakika rölanti devrinde çalıştırın. Her 4 Litre yağ için 300ml. kullanın. Pis yağı karterden boşaltın. Yağ filtresini yenisi ile değiştirin.

Gross Becher Internal Engine Cleaner prevents congestion in oil filter. Cleans external materials such as remnants, excess oil, and adhesive substances accumulated in the engine and ensures a same-quality operation of the new added oil. Removes congestion in compressed segments. Removes congestion in plugged oil passages. Helps ensure a more efficient and durable operation of the engine.

Use: During an oil change, add to the previous oil and operate the engine for 5 minutes at idle speed. Use 300ml. for every 4 liters of oil.

Radyatör Çatlak Giderici

Radiator Crack Remover



Gross Becher Radyatör Çatlak Giderici Pas ve tıkanmayı önler. Radyatör kaçaklarını en kısa zamanda giderir. Benzinli ve dizel motorlarda kullanılır. Metal ve lastik aksama zarar vermez.

Kullanım: Kutuyu iyice çalkalayın, radyatör soğukken kapağı açın. Motoru çalıştırın ve yavaşça dökün. Kapağı kapatın. Kaloriferi açın ve motoru yüksek devirde 15 dakika çalıştırın.

Gross Becher Radiator Crack Remover prevents rust and congestions. Swiftly removes radiator leaks. Suitable for gasoline and diesel engines. Safe for metal and rubber components.

Use: Shake the bottle well, then open the lid of the radiator when it is cool. Start the engine and pour the crack remover into slowly. Cover the lid. Turn on the heater and operate the engine at high speed for 15 minutes.

Yağ ve Duman Kesici

Oil and Smoke Preventer



Gross Becher Yağ ve Duman Kesici yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katkı. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir, vurutuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır.

Kullanım: 1 Ambalaj 4-6lt yağ için yeterlidir. Sıcak motora yağ ekleme haznesinden eklenerek 15 dakika rölanti devrinde yağa karışması sağlanır.

Gross Becher Oil and Smoke Preventer is a new generation additive that regulates oil viscosity of the engine at high temperatures and helps prevent excessive oil consumption. Improves oil friction coefficient and reduces knock and abrasion. Reduces exhaust and oil consumption.

Use: 1 Package is enough for 4-6 liters of oil. Added to a hot engine through the oil adding chamber and mixed with the oil for 15 minutes at idle speed.

Yağ Katkısı Ekonomizer

Economizer



Gross Becher Ekonomizer. Benzin ve Dizel Motorlar için Aşınma ve sürtünme azaltıcı yağ katkısı. Mineral ve Yarı sentetik yağlarda kullanıma uygundur. Yağın yüksek sıcaklık mukavemetini artırır.

Kullanım: Yapışma katsayısını artırır. Aşınmayı ortadan kaldırmaya ve yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Katalitik Konvertör (CAT) Dizel Partikül Filtresi (DPF) içeren araçlar için uygundur.

Gross Becher Economizer. Oil addition that helps reduce abrasion and friction for gasoline and diesel engines. Suitable for mineral and semi-synthetic oils. Improves temperature resistance of oil.

Use: Increases adhesion coefficient. Helps eliminate abrasion and reduce fuel consumption. Suitable for the vehicles containing Catalytic Converter (CAT) Diesel Particulate Filter (DPF).

Gross
Becher

Coherence



03 Madeni Yağ Grubu
Mineral Oil Group

grossbecher.com

Coherence 5W30 4L^e



Gross Becher Coherence 5W/30 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. Yakıt ekonomisi sağlar. Sürtünmeyi azaltarak yüksek motor performansı sağlar. Isıl kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar. Mükemmel tortu, kurum ve depozit kontrolü sağlar. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

Gross Becher Coherence 5W/30 is a synthetic engine oil that meet performance requirements of new generation engines. Ensures fuel saving. Reduces friction and ensures high quality engine performance. With high thermal stability and ensures an excellent protection against oxidation. Ensures excellent control over remnants, soot, and deposits. Protects the vehicle against abrasion ensuring excellent flowability in harsh weather conditions and fast lubricating for engine parts during the initial start. Reduces fuel consumption with low volatility and thus helps reduce hydrocarbon pollution.

API: SL/CF **ACEA** A3/B4-12 **MB** 229.3 **RN0700** **VW** 502.00/505.00

Coherence 5W30 DPF - 5W40 - 10W40 - 15W40 - 20W50 4L^e

**Özel Formül Sayesinde
Üstün Dayanıklılık!**



Gross Becher Coherence 20W50	Gross Becher Coherence 15W40	Gross Becher Coherence 10W40	Gross Becher Coherence 5W40	Gross Becher Coherence 5W30 DPF
API: SL/CF ACEA A3/B3,A3/B4 MB 229.1 VW 500.00/505.00	API: SL/CF ACEA A3/B3,A3/B4 MB 229.1 VW 500.00/505.00	API: SL/CF ACEA A3/B3,A3/B4 MB 229.1 VW 501.01/505.00	API: SL/CF ACEA 07-04 MB 229.3 PORSCHE A40 MAN M 3275 VOLVO VDS-3	API: SN/CF ACEA C3-12 MB 229.51 VW 502.00/505.00

Coherence 5W30 DPF 5L e

Becher

Coherence

Özel Formül Sayesinde Üstün Dayanıklılık!

Gross Becher Coherence 5W/30 DPF Yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir. Yeni katık teknolojisi sayesinde en zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini düşürür. Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisi sağlar. Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

Gross Becher Coherence 5W/30 DPF is a synthetic engine oil that meets performance requirements of new generation engines. Particularly suitable for vehicles with systems that reduce exhaust gas emissions such as DPF (Diesel Particulate Filter) and TWC (Three-Way Catalyst). Thanks to novel addition technology, ensures excellent protection against abrasions likely to occur in the engine even under the most challenging operational conditions. With its excellent active cleaning performance, controls remnant and mud formations, cleans engine parts and reduces maintenance costs. With excellent protection against frictions, ensures fuel saving. With superior thermal and oxidation stability, preserves its performance during an oil change as vehicle manufacturers recommend. Reduces fuel consumption with low volatility and thus helps reduce hydrocarbon pollution. Protects the vehicle against abrasion ensuring excellent flowability in harsh weather conditions and fast lubricating for engine parts during the initial start.

API: SN/CF ACEA C3-12 MB 229.51 VW 502 00/505 00

grossbecher.com



Coherence 20W50 - 15W40 16L



Gross Becher Coherence 20W/50 Benzinli binek araçlar ve ağır şartlarda çalışan dizel motorlar için dört mevsim yüksek performans sağlayan özel formül, üstün dayanıklılık. Yağ basıncı kontrolü ve düşük yağ tüketimi sağlar. Yüksek motor gücü uzun motor ömrü, bakım giderlerinde azalma sağlar. Çamur, piston cilalanması ve korozyon oluşumunu önler. Kurum oluşumundan kaynaklanan yağ kalınlaşması, akışkanlığı ve aşınmayı kontrol altına alır. Pistonda tortuyu azaltır. 20W/50 CF-4 motor yağlarına uyumludur.

Gross Becher Coherence 20W/50 Superior durability and a special formula for gasoline passenger cars and diesel engines operating in harsh conditions, delivering maximum performance in all seasons. Ensures oil pressure control and low oil consumption. Ensures higher engine power, longer engine lifetime as well as low maintenance costs. Prevents sludge, piston polishing and corrosion. Controls oil thickening, flowability, and abrasion due to soot formation. Reduces remnants in pistons. Compatible with 20W/50 CF-4 engine oils.

Gross Becher Coherence 15W/40 Daha yüksek güç üretebilen yeni nesil motorların daha fazla ısınma, aşınma ve oksidasyon gibi zorlu koşullarına karşı %50 daha fazla koruma ve daha iyi oksidasyon kontrolü sağlamak üzere geliştirilmiştir. Yağ basıncı kontrolü ve düşük yağ tüketimi sağlar. Yüksek motor gücü uzun motor ömrü, bakım giderlerinde azalma sağlar. Çamur, piston cilalanması ve korozyon oluşumunu önler. Kurum oluşumundan kaynaklanan yağ kalınlaşması, akışkanlığı ve aşınmayı kontrol altına alır. Pistonda tortuyu azaltır. 15W/40 CF-4 motor yağlarına uyumludur.

Gross Becher Coherence 15W/40 is designed for a higher protection and oxidation control by 50% against harsh circumstances such as excessive heating, abrasion, and oxidation of new generation engines capable of generating higher power. Ensures oil pressure control and low oil consumption. Ensures higher engine power, longer engine lifetime as well as low maintenance costs. Prevents sludge, piston polishing and corrosion. Controls oil thickening, flowability, and abrasion due to soot formation. Reduces remnants in pistons. Compatible with 15W/40 CF-4 engine oils.

Coherence Hidrolik Yağ 16L

46 68



Gross Becher Coherence Hidrolik Sistem Yağları, düşük oranda çinko içeren aşınma önleme özelliğine sahip, yüksek derece rafine edilmiş hidrolik sistem yağıdır. Viskozite indeksi geliştirici ile özel olarak güçlendirilmiş üstün performans sunar.

Kullanım Özellikleri ve Faydaları: Kusursuz termal ve oksidasyon kararlılığına sahiptir. Mükemmel aşınma önleme performansı gösterir. Viskozite indeksi yüksektir. Hem ıslak hem kuru filtreler ile kusursuz filtrelenebilir. Üstün korozyon koruması sağlar. Mükemmel sudan ayrılma özelliğine sahiptir. Daha uzun çalışma ömrü sağlar. Yağlanma ve atık yağ uzaklaştırma maliyetlerinde genel bir azalma sağlar. Program dışı bakım çalışmalarından kaynaklanan üretim kayıplarını azaltır. Bakım ve yedek parça maliyetlerini düşürür. Tortu oluşumunu en aza indirerek daha temiz bir sistem sağlar. Verimliliği artırır. Madeni yağ ömrünün uzaması sayesinde atıl sürelerinin kısılmasını sağlar.

Gross Becher Coherence Hydraulic System Oils are hydraulic system oils refined at high degrees with high performance against abrasion due to low zinc content. Superior performance specially reinforced with viscosity index developer.

Usage and Advantages: Have a flawless thermal and oxidation stability. Show excellent anti-abrasion performance. Have a high viscosity index. Perfectly suitable for filtration with both wet and dry filters. Ensure a superior protection against corrosion. Excellent water separability. Ensure a longer operational life. Ensure an overall reduction in lubrication and waste oil recycling costs. Reduce manufacturing loss due to non-scheduled maintenance works. Reduce maintenance and spare part costs. Minimize remnant formation and ensure a cleaner system. Increase efficiency. Prolong mineral oil and shorten idle periods.

Yüksek Performans!

FREN HİDROLİĞİ

DOT **4** DOT **3**

Roadway
OTOMOTİV



grossbecher.com

[@](#) [f](#) /grossbecher

Gross
Becher

Gross Becher Dot3 - Dot4 - Sentetik Fren ve Debriyaj Sıvısı



Gross Becher Dot4 - Dot3 Özelliklerine uygun sıvı gerektiren araçların fren ve debriyaj sisteminde kullanılması tavsiye edilir. Fren hidroliğini eklerken araç üreticisinin tavsiyelerine uyun. Herhangi bir kirlenme, fren arızasına veya pahalı onarımlara neden olabilir. Mineral hidrolik yağı (IHM) gerektiren sistem için uygun değildir.

Gross Becher Dot4 - Dot3 Recommended to use in brake and clutch systems of the vehicles requiring liquids suitable to their features. Comply with vehicle manufacturers' recommendations when adding brake fluid. Any contamination may lead to brake malfunctions and high cost repairs. Not suitable for systems that require mineral-based hydraulic oil (IHM).

DOT 4- FMVSS DOT 4 / SAE J 1704 / ISO 4925 4

DOT 3- FMVSS DOT 3 / SAE J 1703 / ISO 4925 3

Gross Becher ATF



Gross Becher ATF Hidrolik direksiyon sistemlerinde yüksek performans sağlama için tasarlanmış, üstün kaliteli mineral bazlı yağdır. Özel formülü hidrolik direksiyon sistemleri için üretilmiştir.

Tam koruma - Tüm sistemi aşınma, oksidasyon, korozyon ve köpüklenmeye karşı korur. - Sistemdeki parçaları yağlayıp koruyarak sessiz, düzgün ve akıcı performans gösterir. - Parça ömrünü uzatır. - Sızıntı, ses ve pas sorunlarını önlemede yardımcı olur.

Birçok aracın hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılır.

Gross Becher ATF is a high-quality mineral-based oil that is designed to provide excellent performance in power steering systems. Produced for specially formulated power steering systems.

Full protection - Protects the entire system against abrasion, oxidation, corrosion, and foaming. - Lubricates and protects all spares of the system and ensures a silent, smooth, and fluent performance. - Increases component life. - Helps protect against leaks, noise, and rust.

Suitable for many power steering systems.

Gross
Becher[®]

Korrosions-/Frostschutzmittel

Schützt vor Korrosion, Einfrieren und erhöht den Siedepunkt.

Anticorrosing/Antifreeze

Protects from corroding, freezing and raises the boiling point.

Korozyon Önleyici/Antifriz

Korozyon oluşumunu önler, donma ve kaynama noktasını yükseltir.

04 Antifriz Grubu

Antifreeze Group

Organic
G12

Gross Becher Long Life Antifreeze 1,5 Liter



Gross Becher Long Life Antifreeze Long Life Antifreeze etilen glikol bazlı ve özel katıklar içeren uzun ömürlü antifrizdir. Hafif alaşımların kullanıldığı modern araçlarda, özellikle alüminyum içeren motorlarda, metallerin korunmasında mükemmel koruma sağlar. Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paslanmaya, aşınmaya karşı korur.

Gross Becher Long Life Antifreeze 1,5 Liter is an ethylene glycol-based long-lasting antifreeze with special additives. Ensures excellent protection for metals, especially in aluminum-added engines and modern vehicles where light alloys are used. Protects the cooling system of the engine against freezing, boiling, corrosion, rusting, and abrasion.

Ethandol: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. **Cont.:** Ethandiol. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin and eyes. Keep out of reach of children. **Bev.:** 1,2-Ethandiol. Schadelijk bij opname door de mond. Aanraking met huid en ogen vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gross Becher Long Life Antifreeze 3L^e



Gross Becher Long Life Antifreeze Aracınızda, koşullara uygun soğutma sistemi için gerekli koşulları sağlar. Radyatörünüzdeki muhtemel sızıntı ve kaçakları önler. Yenilemeler durumunda, soğutucudaki antifreeze oranını kontrol etmek için test cihazı kullanılmalıdır.

Gross Becher Long Life Antifreeze ensures the necessary conditions for a suitable cooling system in your vehicle. Prevents possible leaks and escapes in radiators. In case of replacement, use a test device to check the proportion of antifreeze in the coolant.

Ethandiol: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. **Cont.:** Ethanediol. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin and eyes. Keep out of reach of children. **Renf.:** Ethylene-glycol. Nocif en cas d'ingestion. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. **Bev.:** 1,2-Ethaandiol. schadelijk bij opname door de mond. Aanraking met huid en ogen vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Kühlsystem wenn erforderlich (z.B. Korrosions- Ablagerungen im Kühler) säubern, undichte Stellen beseitigen. Bei Nachfüllung, Frostschutzanfall im Kühlmittel mit Testgerät prüfen

If necessary, clean cooling system (e.g. corrosion sediments in radiator), eliminate leaks. In case of replenishment, use tester to check proportion of antifreeze in the coolant.

Nettoyer si nécessaire (traces de corrosion dans le radiateur par ex.) Le système de refroidissement, réparer les endroits non étanches. En cas d'appoint, contrôler la quantité de produit antigèle dans le liquide de refroidissement au moyen de l'appareil de test

Gross Becher Long Life Antifreeze 16KG



Gross Becher Long Life Antifreeze Aracınızda, koşullara uygun soğutma sistemi için gerekli koşulları sağlar. Radyatörünüzdeki muhtemel sızıntı ve kaçakları önler. Yenilemeler durumunda, soğutucudaki antifreeze oranını kontrol etmek için test cihazı kullanılmalıdır.

Gross Becher Long Life Antifreeze ensures the necessary conditions for a suitable cooling system in your vehicle. Prevents possible leaks and escapes in radiators. In case of replacement, use a test device to check the proportion of antifreeze in the coolant.

Ethandiol: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. **Cont.:** Ethanediol. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin and eyes. Keep out of reach of children. **Renf.:** Ethylene-glycol. Nocif en cas d'ingestion. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. **Bev.:** 1,2-Ethaandiol. schadelijk bij opname door de mond. Aanraking met huid en ogen vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Kühlsystem wenn erforderlich (z.B. Korrosions- Ablagerungen im Kühler) säubern, undichte Stellen beseitigen. Bei Nachfüllung, Frostschutzanfall im Kühlmittel mit Testgerät prüfen

If necessary, clean cooling system (e.g. corrosion sediments in radiator), eliminate leaks. In case of replenishment, use tester to check proportion of antifreeze in the coolant.

Nettoyer si nécessaire (traces de corrosion dans le radiateur par ex.) Le système de refroidissement, réparer les endroits non étanches. En cas d'appoint, contrôler la quantité de produit antigèle dans le liquide de refroidissement au moyen de l'appareil de test

Gross Becher Süper Antifreeze 3L e



Gross Becher Süper Antifreeze Aracınızda, koşullara uygun soğutma sistemi için gerekli koşulları sağlar. Radyatörünüzdeki muhtemel sızıntı ve kaçakları önler. Yenilemeler durumunda, soğutucudaki antifreeze oranını kontrol etmek için test cihazı kullanılmalıdır.

Gross Becher Süper Antifreeze ensures the necessary conditions for a suitable cooling system in your vehicle. Prevents possible leaks and escapes in radiators. In case of replacement, use a test device to check the proportion of antifreeze in the coolant.

Ethandiol: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. **Cont.:** Ethanediol. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin and eyes. Keep out of reach of children. **Renf.:** Ethylene-glycol. Nocif en cas d'ingestion. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. **Bev.:** 1,2-Ethaandiol. schadelijk bij opname door de mond. Aanraking met huid en ogen vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Kühlsystem wenn erforderlich (z.B. Korrosions- Ablagerungen im Kühler) säubern, undichte Stellen beseitigen. Bei Nachfüllung, Frostschutzanfall im Kühlmittel mit Testgerät prüfen

If necessary, clean cooling system (e.g. corrosion sediments in radiator), eliminate leaks. In case of replenishments, use tester to check proportion of antifreeze in the coolant.

Nattoyer si necessario (traces de corrosion dans le radiateur par ex.) Le système de refroidissement, réparer les endroits non étanches. Es cas d'appoint, contrôler la quantité de produit antigél dans le liquide de refroidissement au moyen de l'appareil de test

Gross Becher Süper Antifreeze 16KG



Gross Becher Süper Antifreeze Aracınızda, koşullara uygun soğutma sistemi için gerekli koşulları sağlar. Radyatörünüzdeki muhtemel sızıntı ve kaçakları önler. Yenilemeler durumunda, soğutucudaki antifreeze oranını kontrol etmek için test cihazı kullanılmalıdır.

Gross Becher Süper Antifreeze ensures the necessary conditions for a suitable cooling system in your vehicle. Prevents possible leaks and escapes in radiators. In case of replacement, use a test device to check the proportion of antifreeze in the coolant.

Ethandiol: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. **Cont.:** Ethanediol. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin and eyes. Keep out of reach of children. **Renf.:** Ethylene-glycol. Nocif en cas d'ingestion. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. **Bev.:** 1,2-Ethaandiol. schadelijk bij opname door de mond. Aanraking met huid en ogen vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Kühlsystem wenn erforderlich (z.B. Korrosions- Ablagerungen im Kühler) säubern, undichte Stellen beseitigen. Bei Nachfüllung, Frostschutzanfall im Kühlmittel mit Testgerät prüfen

If necessary, clean cooling system (e.g. corrosion sediments in radiator), eliminate leaks. In case of replenishments, use tester to check proportion of antifreeze in the coolant.

Nattoyer si necessario (traces de corrosion dans le radiateur par ex.) Le système de refroidissement, réparer les endroits non étanches. Es cas d'appoint, contrôler la quantité de produit antigél dans le liquide de refroidissement au moyen de l'appareil de test

05 Temizlik Grubu Likit

Cleaning Group Liquid

Fırçasız Yıkama Köpüğü | Brushless Wash Foam



Gross Becher Fırçasız Yıkama Köpüğü, bünyesinde bulunan aktif maddeler sayesinde aracınızı fırça kullanmadan temizlemeye yarayan özel karışım. Sudan, elektrikten, zamandan, tasarruf sağlar. Bünyesinde bulunan köpük ile ekstra köpük yapıcı malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Cila ile aracı düzenli kullanımda cilalar kirlenmesini geciktirir.

Kullanımı: 1/60 oranında püskürtme tankına konur. Araç yukarıdan aşağıya doğru karışımla ıslatılır. Tazyikli su ile aşağıdan yukarıya doğru yıkanarak araç temizlenir. Temiz hav bırakmayacak bir bez yardımıyla araç kurulur. Araç güneş altında çok kalmış ise, ürünü püskürtme esnasında boya üzerinde kuruma yapacağından boyanın tercihen gölgede soğutulması sağlanır. Yıkancak su en az 90 en çok 120 bar olmalıdır.

Gross Becher Brushless Wash Foam, a special mix for a brushless cleaning of your vehicle with active substances. Ensures water, electricity, and time savings. No need for additional foaming agents due to its intrinsic foaming system. Polishing will delay the contamination of the vehicle if used on a regular basis.

Use: Add at a rate of 1/60 to the spraying tank. Soak the vehicle in the mixture up and down. Wash and clean the vehicle with pressure water up and down. Wipe up the vehicle with a clean and non-fuzzy cloth. If the vehicle has been exposed to too much sunlight, allow the vehicle's dye dry out in the shade as the product will get dry on the vehicle's dye during spraying. Set the washing water pressure to minimum 90 and maximum 120 bars.

Lastik Parlaticısı | Tire Polisher



Gross Becher Auto Care Lastik Parlaticısı Lastik parlatılmasında kullanılır. İnce noktalara nüfuz etmiş kirleri temizler, silikonlu parlaticıların aksine kuruduktan sonra matlaşmaz. Sürüldüğü andaki görüntüsüyle uzun süre lastikte kalabilir. Toz tutmaz.

Kullanım: Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Uygulanacak yüzeye 20cm mesafeden sıkınız. Köpük oluşacaktır, kurumaya bırakınız. Veya 60 saniye kadar bekledikten sonra, işlemi hızlandırmak ve ekstra parlaklık kazandırmak için bir sünger yardımıyla yüzeye yayınız. Temiz ve kuru lastiğe uygulanması parlaklık ve kalıcılığı arttıracaktır.

Gross Becher Auto Care Tire Polisher Used for tire polishing. Cleans contamination penetrated thin layers and does not tarnish after getting dry opposite to silicone polishers. Preserves its initial appearance at the first application. Does not collect dust.

Use: Shake the bottle well before use. Spray at 20 cm to the application area. When it starts to foam, let it dry. Or wait for about 60 seconds and then spread with a sponge over the surface to fasten the application and get extra radiance. Radiance and permanence will increase if applied to a clean and dry tire.

Motor Temizleme | Engine Cleaning



Gross Becher Auto Care Motor Temizleme Motor üzerindeki kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Susuz kullanımda oksitlenmeye sebebiyet vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.

Kullanım: Kullanmadan önce çalkalayınız. Sıcak motorun üzerine kesinlikle sıkmayınız. Spreyi yüzeyden 20cm mesafeden uygulayınız. Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, nüfuz etmesini ve kirin akmasını bekleyiniz, ürünün kabasını bir bez veya sünger yardımıyla alarak sonuca ulaşınız. Çok kirli alanlarda işlemi bir kaç kez tekrarlayınız. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

Gross Becher Auto Care Engine Cleaning Spray Penetrates into and dissolves the contamination over the engine swiftly. Does not cause oxidation in case of an anhydrous use. Suitable for application after turning off electrical components such as a battery, distributor, and alternator. As well as cleaning ensures a more radiant and renewed appearance.

Use: Shake well before use. Do not spray over the hot engine. Spray at 20cm. Wait until it penetrates contaminated areas and removes the dirt, and then roughly clean the surface with a cloth or sponge to get the result. Repeat this process a few times on extremely dirty surfaces. Contains environment and ozone-friendly propellant gases.



Gross Becher Auto Care Jant Temizleme Jant üzerinde biriken balata tozu, yağ ve diğer kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Çelik veya alaşım jantlarda kullanıma uygundur. Fren disklerini paslanmaya karşı korur. Temizliğin yanında parlaklık sağlar. Asit içermez.

Kullanım: Kullanmadan önce çalkalayınız. Spreyi yüzeyden 20cm mesafeden uygulayınız. Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, nüfuz etmesini ve kirin akmasını bekleyiniz. Temizlik sonrası su ile yıkayınız. Çok kirli alanlarda işlemi bir kaç kez tekrarlayınız.

Gross Becher Auto Care Wheel Cleaning Spray dissolves the dirt by penetrating the lining dust, oil, and other dirt accumulated on the rim very quickly. Suitable for steel or alloy wheels. Protects brake discs against rusting. Ensures cleaning and radiance. No acid.

Use: Shake well before use. Spray at 20cm. Spray over the contaminated area and wait until it penetrates and removes the dirt. Wash with water after cleaning. Repeat this process on very dirty surfaces a few times.



Gross Becher Auto Care Döşeme Temizleme Tavan koltuk kapı döşemesi konsol vs Deri ve vinlex yüzeyler, taban, halısı temizliğinde kullanabileceğiniz aktif temizleme köpüğüdür. Anti bakteriyel özelliği ve hoş kokusu sayesinde kötü kokuları da absorbe eder.

Kullanım: Kullanmadan önce çalkalayınız. Spreyi yüzeyden 15-20 cm mesafeden uygulayınız. Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, nüfuz etmesini ve köpüğün içine hapsolmesini bekleyiniz. Sıkılan yüzeyi nemli bir bez ile siliniz ve kuruması için aracın içini havalandırınız. Çok kirli alanlarda işlemi bir kaç kez tekrarlayınız veya sünger yardımıyla yüzeye yayınız.

Gross Becher Auto Care Upholstery Cleaning, an active cleaning foam, suitable for cleaning ceilings, seat and door trims, consoles, etc. as well as leather and vinlex surfaces, floors, and carpets. Absorbs unfavorable smells with its high antibacterial protection and pleasant odor.

Use: Shake well before use. Spray at 15-20 cm. Spray over the contaminated area and wait until it penetrates and removes the dirt. Wipe the application surface with a moist cloth and ventilate the inside of the vehicle to let it dry. Repeat this process a few times on extremely dirty surfaces or spread over the surface with a sponge.

Torpedo Temizleme | Glove Box Cleaning



Gross Becher Auto Care Torpedo Temizleme Otonuz için özel olarak geliştirilmiş antistatic parlatici, temizleyici ve koruyucu. Sürüldüğü yüzeyde sudan az etkilendiğinden parlaklığı koruyuculuğu uzun süre devam eder. Yarı mat görüntüsü ile konsollarda yansıma yaptırmaz, orijinale yakın görünüm sağlar. Plastik yüzeylerin ömrünü uzatır. Kokpit ve fitil gıcirtılarının önlenmesine yardımcı olur.

Kullanım: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Spreyi 20cm uzaklıktan uygulanacak şekilde kuru yüzeye sıkınız. Temiz bir sünger yardımıyla kabasını alınız. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

Gross Becher Auto Care Glove Box Cleaning Spray, an antistatic polisher, cleaner and protector specially designed for your automobile. As it is partially resistant to water on the application surface, it preserves radiance for longer times. Due to its semi-matte appearance, does not lead to reflections on consoles and gives an appearance like the original. Extends the lifetime of plastic surfaces. Helps prevent cockpit and wick creaks.

Use: Shake the spray well before use. Spray onto dry surfaces at 20cm. Roughly clean the surface with a sponge. Contains environment and ozone-friendly propellant gases.

Hızlı Cila | Quick Polish



Gross Becher Auto Care Hızlı Cila Günlük kullanıma uygun hızlı cilalama spreyiniz. Profesyonel ve amatör amaçla kullanabilirsiniz. İçerdiği cilalayıcı ve besleyici hammaddeler boya yüzeyinde, ince ve pürüzsüz bir katman oluşturarak boyanın daha parlak görünmesini temin eder. Antistatik yapısı tozlanmayı geciktirir.

Kullanım: Temiz boya üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtünüz. Temiz hav bırakmayan bir bez yardımıyla siliniz. Pasta yapılmamış boya üzerindeki leke ve katmanlar, diğer cilalarda olduğu gibi dalgalı görünüme sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda ikinci bir durulama işlemi uygulayınız. Yada aracınız yıkandığı esnada araç deterjanı üzerine püskürterek uygulama yapınız.

Gross Becher Auto Care Quick Polish Spray, quick polishing spray for daily use. Practicable for professional and amateur purposes. Forms a thin and smooth layer on a dyed surface with its polishers and feeder raw materials and ensures a more radiant painting. Delays dusting due to its antistatic nature.

Use: Spray onto a clean dye at 15-20 cm. Wipe up with a clean and non-fuzzy cloth. Stains and layers on the unpasteurized paint may cause a wavy appearance, as in other varnishes. In such cases, rinse for a second time. Or spray vehicle detergent onto the vehicle during washing.

Zift Katran Temizleme | Pitch-Tar Removal



Gross Becher Auto Care Zift-Katran Temizleme Zift, katran ve yağı emüle ederek temizleyen güçlü temizleyici.

Kullanım: Yüzeye püskürtülerek kurumasını beklemeden takribi 30 sn beklenir, tercihen tazyikli su ile yüzey durulanır.

Gross Becher Auto Care Pitch-Tar Removal Spray Robust cleaner that remove pitch, tar, and oil by emulating.

Use: Spray onto the surface, wait for about 30 seconds and preferably rinse the surface with pressure water without letting it dry.

Ustamızın Yanında!



grossbecher.com

  /grossbecher

Gross
Becher

06 Sarf Malzeme Grubu

Consumables Group

Civata Sabitleyici | Locking Compound

Yüksek / Orta Kuvvet



Gross Becher Civata Sabitleyici Genel amaçlı, sökülemeden diş tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. 25mm çapına kadar somun ve saplamalarda, orta boy dişlilerde kullanılır. Sızıntı, korozyon, pek çok kimyasal, akaryakıt, yağ ve gazlara karşı mukavemet gösterir. Bağlantılarda kaynak ve çift somun kullanımını ortadan kaldırır. Döküm boşluklarının doldurulmasına olanak verir.

Kullanım: Önce kesme yağını iyice temizlemek için parçaları emici bir bez temizleyin. - Yapıştırıcıyı erkek / dişli parçaların ilk 3 dişine 360 derece uygulayın. - Emici bir bezle ürünün fazlasını dişlerin yönünde silin. - Parçaları birleştirin ve tam kürleşmenin gerçekleştiğinden emin olmak için 24 saat boyunca 22-24°C'de bekletin.

Gross Becher Locking Compound, all-purpose, non-detachable teeth retainer and sealant. Suitable for nuts and studs, medium threads of maximum 25 mm. Resistant to leakage, corrosion, many chemicals, fuel oil, oil, and gases. No need for welding and double nuts in connections. Allows filling of casting cavities.

Use: To properly clean cutting oil, first wipe down up components with an absorbent cloth. - Apply adhesive to the first three teeth of the male / female parts at 360 degrees. - Wipe up residual materials with the absorbent cloth in the teeth direction. - Attach the components and rest for 24 hours at 22-24°C to assure a full cure.



Gross Becher RTV Nötr Sıvı Conta Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşlukların doldurulup, sızdırmazlığın temini için hızlı kürleşen tek bileşenli bir malzemedir.

Kullanım: Uygulama yapılacak yüzeyi toz, kir, yağ ve eski conta kalıntılarından temizleyiniz. Gross Becher Sıvı Contayı tek yüzeye uygulayıp, 5-10 dakika bekleyip parçaları birleştiriniz. Küçük conta yüzeyleri için gerektiğinde bekleme yapılmadan parçalar birleştirilebilir.

Gross Becher RTV Neutral Liquid Gasket, Fast-curing, one-component material for sealing all surfaces, filling corrosion gaps to assure a full seal.

Use: Removes all dust, dirt, oil and sealing remnants from the application surface. Apply Gross Becher Liquid Gasket to one surface, wait for 5-10 minutes, and then overlap the parts. If necessary, small sealing surfaces can be joined without waiting.



Gross Becher RTV Nötr Sıvı Conta Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarının doldurulup, sızdırmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı kürleşen tek bileşenli bir malzemedir. -60°C ile +300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna, gaz ve buhara, güneşin UV etkilerine ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir. Uygulama Alanları: Tüm motorların conta alanlarında, doğrudan ve kritik contalamalarda, diğer contalara yardımcı olarak, desteklemek amaçlı, vites ve dişli kutuları ve aktarma organlarında (şanzuman), tüm yerli ve ithal araçlarda sızdırmazlığı garantilemek için kullanılır. Sıvı conta daimi elastik olup, titreşimlere (vibrasyon) dayanıklıdır. Uygulama: 1- Uygulama yapılacak yüzeyi toz, yağ, kir ve eski conta kalıntılarından temizleyin. 2- Sıvı contayı tek yüzeye uygulayıp 5-10 dakika bekletip parçaları birleştirin. 3- Küçük conta yüzeyleri için gerektiğinde bekleme yapılmadan parçalar birleştirilebilir.

Kullanım: Parçaların yüzeylerini kir ve tozdan tamamen temizleyin, mümkünse yüzeylere zımpara yapın.



Gross Becher Körüklü Conta Kavuniçi renginde, kalın pasta şeklinde, kolay uygulanabilen genel amaçlı sıvı contadır. İki parça arasındaki boşlukları doldurarak contalar. Uygulamanın hemen sonrasında düşük basınçlara karşı contalama yapar.

Kullanım: Parçaların yüzeylerini kir ve tozdan tamamen temizleyin, mümkünse yüzeylere zımpara yapın.

Gross Becher Bellows Gasket Pale orange-colored, all-purpose practicable liquid gasket in the form of a thick cake. Seals two parts by filling the gaps. Right after application, seals against low pressures.

Use: Removes all dirt and dust from the surface of the parts and rubs the surface if possible.



Gross Becher Konsantire Cam Sabunu Aracın camına yapışan böcek kalıntıları egzoz dumanı, is ve tozun meydana getirdiği tabakanın kolayca temizlenmesini sağlayarak berrak bir görüş alanı oluşturur.

Kullanım: Aracınızın silecek su deposuna ilave edilerek kullanılır. Konsantredir ve 3lt su için uygundur.

Gross Becher Concentrated Glass Soap Easily cleans insect residues adhered to the glass of the vehicle as well as exhaust smoke, soot, and dust contamination, and ensures a clear vision.

Use: Add to your vehicle's windshield wiper fluid tank. Concentrated and suitable for 3lt water.

El Temizleme Kremi | Hand Cleaning Cream



Gross Becher El Temizleme Kremi Eldeki tüm boya çeşitlerini, katı-sıvı-yağları, zift, katran, vernik, tutkal, poliüretan gibi her türlü inatçı ve yapışkan kirliliği cilde zarar vermeden temizler. İçerdiği lanolin sayesinde cildi besler ve yumuşak tutar, derinlemesine temizler. Hoş kokuludur. İstenmeyen kokuları yok eder. Dermatolojik testten geçmiştir. Çevre dostudur, doğada yok olur.

Kullanım: Ellerinizi ıslatmadan yaklaşık 3gr. alın. Kirin çıktığına emin oluncaya kadar bastırmadan ovalayın. Su ile durulayın.

Gross Becher Hand Cleaning Cream Removes any paint, solid-liquid-oils, pitch, tar, varnish, glue, polyurethane, any other stubborn and sticky pollution without causing skin irritation. Lanolin moisturizes and softens the skin while also cleaning throughout. Pleasant odor. Eliminates unfavorable smells. Dermatologically tested. Environment-friendly, decomposable.

Use: Apply to your dry hands in the amount of 3 gr. Rub your hands together vigorously until the dirt is removed. Rinse with water.

Fason Üretim

Private Label



Uzman kadromuz ile
**markanızı en iyi yansıtan ürünleri
üretmekteyiz.**

İster sizin spesifikasyonlarınıza göre, isterseniz bizim geliştirdiğimiz spesifikasyonlara göre karşılıklı imzalanan fason üretim sözleşmesi dahilinde üretimler yapmaktayız.

Ağadayı
OTOMOTİV

Altıntaş Mahallesi Kardeşentler Caddesi No: 137/1 Aksu- Antalya

Özel Formül Sayesinde Üstün Dayanıklılık!

*Yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu
performans gereksinimlerini sağlayan
sentetik motor yağı.*

*Synthetic engine oil that meet performance
requirements of new generation engines.*

Coherence Gross-
Becher



grossbecher.com

  /grossbecher

Roaday
OTOMOTİV